

Bereikbaarheidscheck

Hoe bereikbaar is jouw productieomgeving?

Beantwoord de vragen per laag en ontdek waar jouw organisatie sterk staat en waar bereikbaarheid extra aandacht nodig heeft.

Antwoordopties:

- Op orde
- Dit is geregeld, bekend en werkt in de praktijk.
- Aandacht nodig
- De basis is aanwezig, maar er zijn aandachtspunten of onduidelijkheden.
- Niet op orde
- Dit is niet geregeld, niet getest of niet inzichtelijk.

Mensen

Op ordeAandacht nodigNiet op orde

Kunnen medewerkers in productie, magazijn en kantoor elkaar snel bereiken bij storingen?

Is duidelijk welk communicatiekanaal wordt gebruikt bij urgente situaties?

Is mobiele bereikbaarheid op de werkvloer voldoende?

Sluit telefonie aan op de manier waarop teams samenwerken?

Beoordeling:

Systemen

Op ordeAandacht nodigNiet op orde

Zijn kritische systemen zoals ERP, MES en planning betrouwbaar bereikbaar?

Is bekend welke systemen direct impact hebben op productie of logistiek?

Worden prestaties en beschikbaarheid van systemen actief gemonitord?

Is toegang tot systemen veilig en beheersbaar ingericht?

Beoordeling:

Devices en machines

Op ordeAandacht nodigNiet op orde

Zijn scanners, tablets, mobiele devices en werkplekken betrouwbaar verbonden?

Kunnen machines en devices data blijven uitwisselen met centrale systemen?

Zijn devices goed beheerd en beveiligd?

Is duidelijk wat er gebeurt wanneer devices of verbindingen tijdelijk uitvallen?

Beoordeling:

Locaties

Op ordeAandacht nodigNiet op orde

Zijn productiehallen, magazijnen, buitenterreinen en vestigingen goed verbonden?

Is er voldoende wifi, internet of mobiele dekking op kritische plekken?

Zijn alle locaties meegenomen in het bereikbaarheids ontwerp?

Is er een fallback beschikbaar voor locaties waar bereikbaarheid bedrijfskritisch is?

Beoordeling:

Wat betekenen je resultaten?

Actie nodig Binnen deze laag zijn duidelijke kwetsbaarheden aanwezig die een risico vormen voor de continuïteit van de organisatie. Bij een verstoring kunnen processen, communicatie of systemen sneller uitvallen of onvoldoende ondersteund worden.	Aandacht Nodig De basis is aanwezig, maar niet alle onderdelen zijn volledig geborgd. Hierdoor kunnen tijdens verstoringen of veranderingen in de organisatie kwetsbaarheden ontstaan die invloed hebben op de bereikbaarheid of continuïteit van processen.	Alles op orde De basis binnen deze laag is goed ingericht en sluit aan op de dagelijkse praktijk. Processen, middelen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en er zijn geen directe risico's zichtbaar die de bereikbaarheid of continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.
--	--	--

Vragen naar aanleiding van de uitslag? Neem contact met ons op.